

111學年度電腦及其周邊設備統一採購規格及價格

序號	品名	規格	單位	單價	廠牌型號	環保標章號碼	產地
1	筆記型電腦	1.螢幕：15.6吋、15.6吋彩色LCD，解析度1920*1080。 2.處理器：Intel Mobile Core i7-1165G7 2.8GHz 第11代製程，處理器核心數(Cores) 4個，執行緒8個。 3.記憶體：16GB DDR4。 4.獨立顯示晶片：Nvidia GeForce MX350 2GB GDDR5。 5.硬碟機：固態硬碟(SSD M.2，Solid State Drive) 512GB。 6.提供USB介面2個，內建 HD攝影機。 7.作業系統：WIN 11 Pro 64Bit中文專業隨機版合法版權。 8.1個耳機/喇叭/線路輸出，支援內嵌式麥克風的耳機。 9.區域網路：提供內建 Ethernet 網路介面達10/100/1000Mbps。 10.無線網路：Wi-Fi 6 AX201。 11.提供電腦包、滑鼠、鋰離子電池一個。 12.具中華民國環保標章認證。	臺	32,300	Dell Latitude 3520	18858	中國大陸
2	筆記型電腦	1.螢幕：15.6吋、15.6吋 彩色LCD，解析度1920*1080。 2.處理器：Intel Mobile Core i7-1165G7 2.8GHz 第11代製程，處理器核心數(Cores) 4 個，執行緒 8 個。 3.記憶體：8GB DDR4。 4.獨立顯示晶片：Nvidia GeForce MX350 2GB GDDR5。 5.硬碟機：固態硬碟(SSD M.2，Solid State Drive) 512GB。 6.提供 USB 介面 2 個，內建 HD 攝影機。 7.作業系統：WIN 11 Pro 64Bit 中文專業隨機版合法版權。 8.1 個耳機 / 喇叭 / 線路輸出，支援內嵌式麥克風的耳機。 9.區域網路：提供內建 Ethernet 網路介面達10/100/1000Mbps。 10.無線網路：Wi-Fi 6 AX201。 11.提供電腦包、滑鼠、鋰離子電池一個。 12.具中華民國環保標章認證。	臺	31,500	Dell Latitude 3520	18858	中國大陸
3	電腦	一、電腦主機： 1.處理器：Intel Core i5-11500 2.7GHz第 11代製程，處理器核心數(Cores)6個，執行緒12個。 2.記憶體：8GB DDR4 2933 MHz。 3.硬碟機：固態硬碟(SSD M.2，Solid State Drive) 512GB。 4.主機板晶片組及顯示卡擴充槽：Intel Q570晶片組，提供PCIe x16 顯示卡擴充槽一個。 5.支援6個通用序列埠(USB)，提供外接 IC卡讀卡機及記憶卡讀卡機。 6.作業系統：WIN 10 64Bit中文專業隨機版合法版權。 7.內建HD Audio音效、DVD 燒錄器，配件：鍵盤、滑鼠。 8.網路介面：具10/100/1000Mbps Ethernet網路介面。 9.電源供應器：260W，符合 80Plus。 10.主機內部可安裝全高之PCIe介面卡一張。 二、液晶顯示器： 1.彩色23.8 吋 IPS 面板寬螢幕 LED背光模組。 2.液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.)8ms。 3.解析度：1920*1080@60Hz。 4.顯示色彩：16.7M。 5.亮度：典型標準值(Typ.)250 cd/m2。 6.內建防刮玻璃功能。 三、主機及顯示器需具中華民國環保標章認證。	組	17,000 3,700	DELL OptiPlex 5090 DELL E2422H	18849 19253	中國大陸 中國大陸

111學年度電腦及其周邊設備統一採購規格及價格

序號	品名	規格	單位	單價	廠牌型號	環保標章號碼	產地
4	電腦	<p>一、電腦主機：</p> <p>1.處理器：Intel Core i7-11700 2.5GHz第11代製程，處理器核心數(Cores)8個，執行緒16個。</p> <p>2.記憶體：8GB * 2 DDR4 3200 MHz。</p> <p>3.硬碟機：固態硬碟(SSD M.2，Solid State Drive) 512GB。</p> <p>4.主機板晶片組及顯示卡擴充槽：Intel Q570晶片組，提供PCIe x16顯示卡擴充槽一個，晶片組支援Intel vPro技術。</p> <p>5.支援6個通用序列埠(USB)，提供外接IC卡讀卡機及記憶卡讀卡機。</p> <p>6.作業系統：WIN 10 64Bit中文專業隨機版合法版權。</p> <p>7.內建HD Audio音效、DVD 燒錄器，配件：鍵盤、滑鼠。</p> <p>8.網路介面：具 10/100/1000Mbps Ethernet網路介面。</p> <p>9.電源供應器：260W，符合80Plus。</p> <p>10.主機內部可安裝全高之PCIe介面卡一張。</p> <p>二、液晶顯示器：</p> <p>1.彩色23.8吋 IPS面板寬螢幕LED背光模組。</p> <p>2.液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.) 8ms。</p> <p>3.解析度：1920*1080 @60Hz。</p> <p>4.顯示色彩：16.7M。</p> <p>5.亮度：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2。</p> <p>6.內建防刮玻璃功能。</p> <p>三、主機及顯示器需具中華民國環保標章認證。</p>	組	21,850 3,700	DELL OptiPlex 5090 DELL E2422H	18849 19253	中國大陸 中國大陸
5	電腦 for 數位多 功能講桌	<p>一、電腦主機：</p> <p>1.處理器：Intel Core i5-11500 2.7GHz第11代製程，處理器核心數(Cores)6個，執行緒12個。</p> <p>2.記憶體：8GB DDR4 2933 MHz。</p> <p>3.硬碟機：固態硬碟(SSD M.2，Solid State Drive) 512GB。</p> <p>4.主機板晶片組及顯示卡擴充槽：Intel Q570晶片組，提供PCIe x16顯示卡擴充槽一個。</p> <p>5.支援6個通用序列埠(USB)，提供外接IC卡讀卡機及記憶卡讀卡機。</p> <p>6.作業系統：WIN 10 64Bit中文專業隨機版合法版權。</p> <p>7.內建HD Audio音效、DVD燒錄器，配件：鍵盤、滑鼠。</p> <p>8.網路介面：具10/100/1000Mbps Ethernet網路介面。</p> <p>9.電源供應器：260W，符合80Plus。10.主機內部可安裝全高之PCIe介面卡一張。</p> <p>二、液晶顯示器：</p> <p>1.彩色21.5吋IPS面板寬螢幕LED背光模組。</p> <p>2.液晶反應時間(LCD Response Time)灰階至灰階(Gray to Gray,GTG)標準值(Typ.) 5ms。</p> <p>3.解析度：1920*1080 @60Hz。</p> <p>4.顯示色彩：16.7M。</p> <p>5.亮度：典型標準值(Typ.) 250 cd/m2。</p> <p>6.內建防刮玻璃功能。</p> <p>7.VESA壁掛：100mm x 100mm。</p> <p>三、主機及顯示器需具中華民國環保標章認證。</p>	組	17,600 3,700	DELL OptiPlex 5090 ViewSonic VA2210-mh	18849 19349	中國大陸 中國大陸
6	電競電腦	<p>1.電腦主機：</p> <p>(1)處理器：Intel Core i9第10代製程。(2)記憶體：32GB。</p> <p>(3)硬碟：1TB HDD + 1TB SSD。</p> <p>(4)顯示卡：ASUS NVIDIA GeForce TUF-RTX 3080-O10G V2 GDDR6X。</p> <p>(5)作業系統：Windows 10專業版(64-bit)。(6)電源供應器：850w 金牌。</p> <p>2.顯示器：</p> <p>(1)曲面面板。(2) 27吋FHD。(3)解析度2560*1440。(4)反應時間1MS。</p> <p>3.電競滑鼠：</p> <p>(1)DPI：16,000。(2)IPS：400IPS。(3)7個可編程按鍵。</p> <p>4.電競鍵盤：</p> <p>(1)機械式鍵盤。(2)100%防鬼鍵功能。</p>	組	95,000	Genuine 旗艦 宙斯機 ASUS XG27WQ ASUS ROG- PUGIO-II ASUS ROG- STRIX-SCOPE- RX		臺灣 中國大陸 中國大陸

111學年度電腦及其周邊設備統一採購規格及價格

序號	品名	規格	單位	單價	廠牌型號	環保標章號碼	產地
7	還原系統	1.純軟體架構，支援主機板內建10/100/1000Mbps網路卡，支援PXE網路開機協定大量佈署安裝。 2.支援Windows作業系統WIN10(32/64位元)立即還原與UEFI啟動磁區保護及Linux備份還原或手動還原。 3.支援GPT磁碟分割表，硬碟容量最大128T，分割區最大容量4T。 4.提供密碼長度至少9個字元及解碼尋回原始密碼功能。 5.在10/100/1000Mbps網路環境，保證網路派送效能可達4Gb/分。 6.支援斷線續傳功能，網路拷貝過程如發生拷貝中斷狀況，重新連線即可從中斷處繼續派送，不需重新拷貝。 7.支援Windows操作環境任一電腦均可對部份或全部電腦提供全自動智慧型差異性資料更新功能。 8.提供網路派送可選擇broadcast(廣播)、multicast(組播)、unicast(單播) 3種傳輸方式，防止網路封包亂竄導致傳輸效率不穩定，影響其他使用者的運作。 9.支援本機單一硬碟磁區複製功能，只複製磁區內有效資料量。 10.安裝還原後，開機進入系統所需時間與未安裝還原時間差距必須在10秒內；以可上網及軟體運作為基準。 11.支援Windows操作環境下本機11秒內可快速複製作業系統功能，且在該系統中可反覆新增、刪除資料，不影響原始作業系統，每個複製出來的作業系統又可再複製出作業系統，並可個別獨立設定不保護或還原及開機密碼保護，亦可任意刪除所複製出來的作業系統，完全不影響其他作業系統。 12.專業版。	組	1,600	TOP CPR PLUS 電腦還原系統- 專業版		臺灣
8	還原卡	1.純硬體架構，支援主機板內建10/100/1000Mbps 網路卡，支援PXE網路開機協定大量佈署安裝。 2.支援Windows作業系統WIN10 (32/64位元)立即還原與UEFI啟動磁區保護及Linux備份還原或手動還原。 3.支援GPT磁碟分割表，硬碟容量最大128TB，分割區最大容量4TB。 4.提供密碼長度至少9個字元及解碼尋回原始密碼功能。 5.在10/100/1000 Mbps網路環境，保證網路派送效能可達4Gb/分。 6.支援斷線續傳功能，網路拷貝過程如發生拷貝中斷狀況，重新連線即可從中斷處繼續派送，不需重新拷貝。 7.支援Windows操作環境任一電腦均可對部份或全部電腦提供全自動智慧型差異性資料更新功能。 8.提供網路派送可選擇broadcast(廣播)、multicast(組播)、unicast(單播)3種傳輸方式，防止網路封包亂竄導致傳輸效率不穩定，影響其他使用者的運作。 9.支援本機單一硬碟磁區複製功能，只複製磁區內有效資料量。 10.安裝還原後，開機進入系統所需時間與未安裝還原時間差距必須在10秒內；以可上網及軟體運作為基準。 11.支援Windows操作環境下本機11秒內可快速複製作業系統功能，且在該系統中可反覆新增、刪除資料，不影響原始作業系統，每個複製出來的作業系統又可再複製出作業系統，並可個別獨立設定不保護或還原及開機密碼保護，亦可任意刪除所複製出來的作業系統，完全不影響其他作業系統。 12.專業版。	台	1,900	TOP CPR PLUS 電腦還原卡-專 業版		臺灣
9	平板電腦	1.容量：64GB。 2.顯示器：8.3吋，LED背光多點觸控顯示器。 3.網路連線：802.11ax Wi-Fi 6。 4.64位元架構的A15仿生晶片。 5.配合史派克機器人使用。	台	13,500	APPLE IPAD MINI WI-FI 64GB		中國大陸
10	平板電腦	1.處理器：八核心處理器。 2.螢幕：10.5吋TFT技術，可觸控。 3.螢幕解析度：1920*1200。 4.RAM：3GB，內建記憶體ROM：32GB。 5.連接類型：WIFI連線。 6.作業系統：ANDROID 8。 7.背面鏡頭：800萬像素；正面鏡頭：500萬像素。 8.藍牙：Bluetooth 5.0版。	臺	8,900	SAMSUNG Galaxy Tab A8 3G/32G		中國大陸

111學年度電腦及其周邊設備統一採購規格及價格

序號	品名	規格	單位	單價	廠牌型號	環保標章號碼	產地
11	平板電腦	1.容量：512GB。 2.顯示器：Liquid Retina XDR顯示器，12.9吋(對角線)mini-LED背光多點觸控顯示器，採用IPS技術2732*2048解析度，每吋264像素(ppi)，最大亮度600尼特，支援Apple Pencil(第二代)。 3. M1晶片，8GB RAM。 4.作業系統：iPad OS 15。 5.含Apple Pencil(第二代)，可休眠同廠牌皮套。	台	40,600 3,800 2,600	APPLE 12.9-inch iPad Pro WiFi 512GB Apple Pencil(第二代) APPLE聰穎雙面夾		中國大陸 中國大陸 中國大陸
12	VR眼鏡	1.手機相容性：Android P系統或更高版本。 2.記憶體及儲存容量：4GB RAM + 64GB ROM。 3.解析度：雙眼3.2K像素 (2x 2.1" LCD /單眼 1,600 x 1,600)。 4.視野：最高 100度。 5.螢幕更新率：75 Hz。 6.追蹤：內建雙鏡頭，用於inside-out 6DoF追蹤技術。	台	14,000	VIVE Flow		中國大陸
13	VR頭戴顯示器	1.頭戴顯示器： (1) 3.5吋雙AMOLED顯示螢幕。 (2)解析度：單眼解析度2448×2448像素，雙眼4896×2448像素。 (3)視野：最高120度。 (4)螢幕更新率：120Hz；透過無線模組支持90Hz。 2.基地台*2： (1)支援SteamVR追蹤技術2.0。 (2)可追蹤坐姿、站立或多名使用者。 (3) 360度無死角追蹤。 3.控制器*2： (1)感應器支援SteamVR追蹤技術2.0。 (2)具有多功能觸控面板、側邊抓取功能鍵、二階段式板機、系統選單鍵、功能選單鍵。	組	41,000	VIVE Pro 2 專業版		中國大陸
14	VR頭戴顯示器無線模組	1.無線模組。 2.無線串流盒。 3.無線串流盒盒匣。 4.PCie 介面卡。	組	12,000	VIVE 通用無線模組		中國大陸
15	VR頭戴式裝置	1.頭戴式顯示器： (1)螢幕：2.88吋雙LCD。 (2)解析度：單眼解析度2448*2448像素，雙眼4896*2448像素。 (3)螢幕更新率：90 Hz。 (4)視野：最大至120度。 (5)處理器：Qualcomm Snapdragon XR2。 (6)儲存容量及記憶體：128GB/8GB。 (7)感應器：4顆追蹤相機、重力感測器、陀螺儀感測器、近距離感測器。 2.控制器*2： (1)具有霍爾感測器、電容式感測器、重力感測器及陀螺儀感測器。 (2)輸入裝置：具有人體工學握把按鈕、類比板機按鈕、AB/XY按鈕、系統/選單按鈕及搖桿。	組	32,000	VIVE Focus 3		中國大陸
16	VR頭戴式裝置	1.處理器：高通Snapdragon XR2。 2.解析度：每眼1832*1920。 3.記憶體：6GB。 4.儲存空間：128GB。 5.Touch 控制器*2。	組	12,000	Oculus QUEST 2		中國大陸
17	電競耳機麥克風	1.耳機： (1)反應頻率：12 Hz-28 KHz。 (2)靈敏度 (@1kHz)：100dB SPL/mW · 1kHz。 (3)驅動單體：50mm。 2.麥克風： (1)反應頻率：100 Hz-10 KHz。 (2)靈敏度：(@1kHz)：-42dB V/Pa · 1kHz。 (3)單向收音。	個	1,200	RAZER 雷蛇 BLACKSHARK V2X		中國大陸

111學年度電腦及其周邊設備統一採購規格及價格

序號	品名	規格	單位	單價	廠牌型號	環保標章號碼	產地
1.價格均需含稅。							
2.配合政府資安政令，不得提供下列廠牌， (1)可安裝Android作業系統之設備：華為、小米、聯想、中興通訊 (ZTE)、歐家控股 (OPPO) 。 (2)VR設備：小米。(3)可安裝Windows作業系統之設備：聯想。(4)不得有大陸製作之軟體、APP、服務。							
3.保固：序號1~8保固3年，其餘保固1年。							
4.裝機後需將環境清理乾淨，並將所有產生紙箱等廢棄物，自行運離校區。							
公司名稱：葉興資訊有限公司		負責人：葉曜輝		公司統一編號：16240890			
公司電話：04-22201284		公司傳真：04-22201626					
聯絡人：施柏伸		聯絡電話：0915-695417					

111學年度單槍投影機及其周邊設備統一採購規格及價格

序號	品名	規格	單位	單價	廠牌型號	環保標章號碼	產地
1	單槍投影機	1.解析度：標準WUXGA 1920*1200。 2.輸出亮度：5000ANSI流明。 3.型式：三片TFT LCD。 4.投影畫面：最大300吋。 5.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置。 6.無訊號源30分鐘自動斷電。 7.安裝含鐵架 (1)鐵製吊架表面防銹烤漆處理，電源線、VGA (D-sub 15pin) 電腦訊號傳輸線、C-Video影音訊號傳輸線各1條，長度15公尺，及懸掛、固定、佈線作業所需之零配件等。(2)含線控開關。	臺	33,000	NEC P474U	18478	泰國
2	單槍投影機	1.解析度：標準XGA 1024*768，可支援WUXGA 1920*1200。 2.輸出亮度：5500 ANSI流明。 3.型式：三片TFT LCD。 4.投影畫面：最大300吋。 5.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置。 6.無訊號源30分鐘自動斷電。 7.控制介面：RS-232。 8.安裝含鐵架：(1)鐵製吊架表面防銹烤漆處理，電源線、VGA (D-sub 15pin) 電腦訊號傳輸線、C-Video影音訊號傳輸線各1條，長度15公尺，及懸掛、固定、佈線作業所需之零配件等。(2)含線控開關。	臺	22,550	NEC PE523X	18478	泰國
3	雷射投影機	1.畫素：三片TFT LCD裝置6,912,000畫素。 2.亮度：6000流明。 3.光源：雷射。 4.解析度：WUXGA 1920*1200。 5.對比度：600000：1。 6.縱橫比：可選擇16:9或4:3。 7.投影尺寸：最大 300吋。 8.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置。 9.含15米VGA線材，投影機吊掛架，並整合現有線控裝置設定。	臺	53,000	NEC P605UL	17100	泰國
4	電動螢幕	1.型式：電動式。 2.布幕尺寸：120吋。 3.比例：4：3。 4.材質：高清晰軟幕。 5.防銹蝕金屬或合金鋼板並附兩端側蓋。 6.布幕左右兩邊彈力拉線裝置。 7.布幕控制：「上、下、停」三段式控制開關，並含無線遙控器。	臺	11,950	CASOS AT-120	無	中國
5	單槍投影機	1.解析度：標準WUXGA 1920*1200。 2.輸出亮度：5000ANSI流明。 3.型式：三片TFT LCD。 4.投影畫面：最大300吋。 5.安全裝置：過熱自動斷電保護裝置。 6.無訊號源30分鐘自動斷電。 7.安裝含鐵架 (1)鐵製吊架表面防銹烤漆處理，電源線、VGA (D-sub 15pin) 電腦訊號傳輸線、C-Video影音訊號傳輸線各1條，長度15公尺，及懸掛、固定、佈線作業所需之零配件等。(2)含線控開關。	台	33,000	NEC P474U	18478	泰國

1.價格均需含稅。

2.保固：保固3年。

公司名稱：利洋國際科技有限公司

負責人：胡宸東

公司統一編號：70669440

公司電話：04-22201152

公司傳真：04-22202030

聯絡人：任慶峰

聯絡電話：0958-764966

111學年度視聽設備統一採購規格及價格

序號	品名	規格	單位	單價	廠牌型號	環保標章號碼	產地
1	喇叭	1.系統：8吋3音路。 2.頻率：35Hz~22KHz。 3.最大音壓：98dB。 4.阻抗：8Ω。 5.含吊掛架安裝及整合。	對	11,000	Machi MK-803	無	台灣
2	擴大機	1.功率輸出：200W+200W。 2.頻率響應：20Hz~20KHz(±3db)。 3.訊號雜音比：≥75dB。 4.含安裝及現有設備整合。	台	13,500	UPSOUND KTV-600	200W	台灣
4	無線麥克風	1.頻段：UHF 480~934 MHz。 2.頻響範圍：50 Hz~18 kHz。 3.動態範圍：106dBA。 4.手握麥克風*1、頭戴式麥克風*1。	組	13,000	MIPRO ACT-312	30W	台灣
5	觸控液晶顯示器	1.液晶面板： (1)86吋LED。 (2)解析度3840*2160。 (3)亮度450cd/m ² 。 (4)對比5000:1。 (5)可視角178°/178°。 (6)觸控 A.反應時間6ms。 B.20點觸控。 C.觸控解析度32767*32767。 D.AG防眩光強化玻璃·厚度4mm·硬度7H。 2.內建16W*2揚聲器。 3.系統版本Android 8.0。 4.含移動輪架。	台	86,400	GeneTouch GM86V25AZD	410W	台灣
6	麥克風	1.電容式。 2.收音模式：至少有心型及全向。 3.頻率響應：20Hz-20kHz。 4.最大聲壓級：110dB以上。 5.可相容於Windows及Mac作業系統。 6.適用於錄製樂器與人聲。	支	3,600	Blue Yeti Nano	無	美國

1.價格均需含稅。

2.保固：保固1年。

公司名稱：利洋國際科技有限公司

負責人：胡宸東

公司統一編號：70669440

公司電話：04-22201152

公司傳真：04-22202030

聯絡人：任慶峰

聯絡電話：0958-764966

111學年度數位相機及攝影機統一採購規格及價格

序號	品名	規格	單位	單價	廠牌型號
1	全景運動攝影機	1.360度影片：5.6K30fps。 2.360度相片：1,660萬像素。 3.PowerPano：620萬像素。 4.縮時攝影：Max TimeWarp影片、縮時影片、縮時相片。 5.具備六個麥克風的立體聲。 6.相機內360度影片拼接。 7.含記憶卡：microSDXC256GB。	台	16000	GOPRO MAX CHDHZ-202- RX
2	全景相機	1.影像感測器：1/2.3"*2。 2.有效畫素：1200萬畫素。輸出畫素：1400萬畫素。 3.視訊解析度： (1)4K：3840*1920。 (2)2K：1920*960。 4.鏡頭光圈：F2.0。 5.內建記憶體：14GB。	台	9800	RICOH THETA SC2

1.價格均需含稅。

2.保固：保固1年。

公司名稱：雅士照相器材行

負責人：何念芳

公司統一編號：76824010

公司電話：05-2221174

公司傳真：05-2281835

聯絡人：葉瑋宏

聯絡電話：0919-898055

111學年度監視、門禁系統統一採購規格及價格

序號	品名	規格	單位	單價	廠牌型號	產地
1	網路球型攝影機	1.影像感應器：1/2.7" CMOS。 2.S/N信噪比：>55dB。 3.自動對焦和電動變焦鏡頭。 4.有效像素：500萬。 5.網路：RJ-45、10Base-T、100Base-TX。 6.含安裝及現有設備整合。	台	29400	UOI HCF-PB-P	台灣
2	控制盤	1.傳輸介面：RJ45及RS485。 2.顯示模式：LCD顯示。 3.控制模式：網路PTZ。 4.含安裝及現有設備整合。	個	17400	TWG IPK302	台灣
3	錄影主機	1.影像輸出：HDMI：3840*2160。 2.錄影格式：IP CAM ONVIF。 3.影像輸入：4頻道。 4.使用者權限：4組最高使用者權限。 5.支援HDMI 4K解析度輸出。 6.支援H.265壓縮格式。 7.可遠端連結電腦、手機、平板。 8.監看速度：每路30張。 9.含安裝及現有設備整合。	台	15000	TWG 5004A	台灣

1.價格均需含稅。

2.保固：保固1年。

公司名稱：利洋國際科技有限公司

負責人：胡宸東

公司統一編號：70669440

公司電話：04-22201152

公司傳真：04-22202030

聯絡人：任慶峰

聯絡電話：0958-764966